






OBERGESCHOSS

Gehsteig
- 0,39 OK




ANSICHT NORDWEST



AUF

- W 1 AUSSENWAND
NOFFEN
WD (Neopren)
BETON (selbstverleibbar)
WD (Neopren)
INNENPUTZ
- W 2 AUSSENWAND
SILIKATPUTZ
WD (Neopren)
BETON (selbstverleibbar)
WD (Neopren)
INNENPUTZ
- W2a INNENWAND
INNENPUTZ
WD (Neopren)
BETON (selbstverleibbar)
WD (Neopren)
BETON (selbstverleibbar)
WD (Neopren)
INNENPUTZ
- W2b AUSSENWAND
SILIKATPUTZ
WD (Neopren)
BETON (selbstverleibbar)
WD (Neopren)
INNENPUTZ
- W2c INNENWAND
INNENPUTZ
WD (Neopren)
BETON (selbstverleibbar)
WD (Neopren)
INNENPUTZ
- W 3 INNENWAND
INNENPUTZ
WD
BETON
WD
INNENPUTZ
- W 4 INNENWAND
SPACHTMASS

ANSICHT NORDOST



SCHNITT 2

STAHLBE
SPACHT

W 5 INNENWA

SPACHT
METALLS
SPACHT


W5a INNENWA

INNENPU
PORENBI
INNENPU

DA 1 WALMDA

DACHDE
LATTUNG
KONTER
UNTERS
LUFTSCH
SPARRE
dazw. WI
DAMPFS
GKF 2 x
VERSPA


Einfriedungs




ANSICHT SÜDWEST

Tel.: 02174/25 158
Fax: 02174/25 160
www.sattler-bau.at

ERDGESCHOSS



SCHNITT 1



sowie ihre OIB Richtlinien 1-6 sind berücksichtigt.

