


Profilservice

Beschreibung	Profilauswertung
EPSG	31258
Stützpunktabstand	1 m
Erfassungsjahre der zugrundeliegenden Höhendaten	2013


Polygonzug: LINESTRING (567656.5 168253.9, 567928.0 167960.8)

Profilattribute	DTM	DSM
Höhe Startpunkt	467.0 m	496.5 m
Höhe Endpunkt	629.2 m	660.5 m
Höhe des höchsten Punkts	629.2 m	660.7 m
Höhe des tiefsten Punkts	467.0 m	482.3 m
Länge der Polylinie (2D)	399.5 m	399.5 m
Länge der Polylinie (3D)	432.7 m	665.8 m
Durchschnittliche Neigung	21.9°	11.6°
Maximale Neigung	39.3°	86.0°
Minimale Neigung	2.1°	-84.1°
Höhendifferenz Gesamt	162.2 m	164.0 m
Höhenanstiege Gesamt	162.2 m	316.3 m
Höhenabstiege Gesamt	0.0 m	152.3 m

Profildarstellung



Umgebungskarte



Grundkarte: basemap.at

Stützpunkttabelle

Stützpunkt- nummer	Horizontale Distanz (m)	Rechtswert	Hochwert	Höhe Sichtlinie (m)	Höhe DSM (m)	Höhe DTM (m)	Flugjahr
0 (0)	0	567656.5	168253.9	467.0	496.5	467.0	2013
1	1.0	567657.2	168253.2	467.4	496.8	467.3	2013
2	2.0	567657.9	168252.4	467.8	496.0	467.6	2013
3	3.0	567658.6	168251.7	468.2	494.6	467.7	2013
4	4.0	567659.3	168251.0	468.6	494.8	467.9	2013
5	5.0	567659.9	168250.2	469.0	496.5	468.1	2013
6	6.0	567660.6	168249.5	469.4	498.0	468.3	2013
7	7.0	567661.3	168248.8	469.8	498.2	468.6	2013
8	8.0	567662.0	168248.0	470.2	495.9	468.9	2013
9	9.0	567662.7	168247.3	470.7	491.9	469.2	2013
10	10.0	567663.3	168246.6	471.1	482.3	469.5	2013
11	11.0	567664.0	168245.8	471.5	486.1	469.8	2013
12	12.0	567664.7	168245.1	471.9	489.4	470.1	2013
13	13.0	567665.4	168244.4	472.3	492.9	470.4	2013
14	14.0	567666.1	168243.6	472.7	495.4	470.7	2013
15	15.0	567666.7	168242.9	473.1	497.7	471.1	2013

Stützpunkt- nummer	Horizontale Distanz (m)	Rechtswert	Hochwert	Höhe Sichtlinie (m)	Höhe DSM (m)	Höhe DTM (m)	Flugjahr
16	16.0	567667.4	168242.2	473.5	499.3	471.4	2013
17	17.0	567668.1	168241.4	473.9	501.2	471.8	2013
18	18.0	567668.8	168240.7	474.3	502.1	472.2	2013
19	19.0	567669.4	168240.0	474.7	502.4	472.5	2013
20	20.0	567670.1	168239.2	475.1	502.9	472.8	2013
21	21.0	567670.8	168238.5	475.5	503.7	473.1	2013
22	22.0	567671.5	168237.8	475.9	504.2	473.4	2013
23	23.0	567672.2	168237.0	476.3	504.5	473.8	2013
24	24.0	567672.8	168236.3	476.7	504.6	474.2	2013
(...)							
375	374.9	567911.3	167978.8	619.3	650.2	620.0	2013
376	375.8	567912.0	167978.0	619.7	650.1	620.3	2013
377	376.8	567912.7	167977.3	620.1	649.8	620.7	2013
378	377.8	567913.4	167976.6	620.5	648.4	621.1	2013
379	378.8	567914.0	167975.8	620.9	646.6	621.4	2013
380	379.8	567914.7	167975.1	621.3	647.2	621.8	2013
381	380.8	567915.4	167974.4	621.7	650.5	622.2	2013
382	381.8	567916.1	167973.6	622.1	653.0	622.6	2013
383	382.8	567916.8	167972.9	622.5	654.5	623.0	2013
384	383.8	567917.4	167972.2	622.9	655.1	623.4	2013
385	384.8	567918.1	167971.4	623.3	654.3	623.8	2013
386	385.8	567918.8	167970.7	623.7	653.6	624.1	2013
387	386.8	567919.5	167970.0	624.1	654.2	624.5	2013
388	387.8	567920.2	167969.2	624.5	655.8	624.8	2013
389	388.8	567920.8	167968.5	625.0	656.3	625.1	2013
390	389.8	567921.5	167967.8	625.4	657.0	625.5	2013
391	390.8	567922.2	167967.0	625.8	657.4	625.9	2013
392	391.8	567922.9	167966.3	626.2	657.6	626.3	2013
393	392.8	567923.6	167965.6	626.6	657.8	626.8	2013
394	393.8	567924.2	167964.8	627.0	658.3	627.3	2013
395	394.8	567924.9	167964.1	627.4	659.4	627.7	2013
396	395.8	567925.6	167963.3	627.8	660.4	628.0	2013
397	396.8	567926.3	167962.6	628.2	660.7	628.3	2013
398	397.8	567927.0	167961.9	628.6	660.4	628.7	2013
399 (1)	399.3	567928.0	167960.8	629.2	660.5	629.2	2013

Segmentattribute

Segment		Segmentanfang				Segmentende				Höhen- differenz			Länge			Neigung		
ID	Abschnitt	Rechts-	Hochwert	DSM	Höhe	Rechts-	Hochwert	DSM	Höhe	DTM	DSM	DTM	3D	DTM	(°)	DTM	(°)	Azimut
0	0 - 1	567656.5	168253.9	496.5	467.0	567657.2	168253.2	496.8	467.3	+0.4	+0.3	1.1	18.2	32.8	137.2	152.4	2013	
1	1.0 - 2.0	567657.2	168253.2	496.8	467.3	567657.9	168252.4	496.0	467.6	-0.9	+0.2	1.1	12.5	22.2	137.2	152.4	2013	
2	2.0 - 3.0	567657.9	168252.4	496.0	467.6	567658.6	168251.7	494.6	467.7	-1.4	+0.2	1.1	9.9	17.5	137.2	152.4	2013	
3	3.0 - 4.0	567658.6	168251.7	494.6	467.7	567659.3	168251.0	494.8	467.9	+0.2	+0.2	1.1	9.7	17.1	137.2	152.4	2013	
4	4.0 - 5.0	567659.3	168251.0	494.8	467.9	567659.9	168250.2	496.5	468.1	+1.7	+0.2	1.1	10.5	18.6	137.2	152.4	2013	
5	5.0 - 6.0	567659.9	168250.2	496.5	468.1	567660.6	168249.5	498.0	468.3	+1.6	+0.2	1.1	13.8	24.5	137.2	152.4	2013	
6	6.0 - 7.0	567660.6	168249.5	498.0	468.3	567661.3	168248.8	498.2	468.6	+0.2	+0.3	1.1	14.7	26.1	137.2	152.4	2013	
7	7.0 - 8.0	567661.3	168248.8	498.2	468.6	567662.0	168248.0	495.9	468.9	-2.3	+0.3	1.1	17.4	31.3	137.2	152.4	2013	
8	8.0 - 9.0	567662.0	168248.0	495.9	468.9	567662.7	168247.3	491.9	469.2	-4.0	+0.3	1.1	16.1	28.8	137.2	152.4	2013	
9	9.0 - 10.0	567662.7	168247.3	491.9	469.2	567663.3	168246.6	482.3	469.5	-9.6	+0.3	1.1	17.1	30.7	137.2	152.4	2013	
10	10.0 - 11.0	567663.3	168246.6	482.3	469.5	567664.0	168245.8	486.1	469.8	+3.8	+0.3	1.1	17.7	31.9	137.2	152.4	2013	
11	11.0 - 12.0	567664.0	168245.8	486.1	469.8	567664.7	168245.1	489.4	470.1	+3.3	+0.3	1.1	16.5	29.6	137.2	152.4	2013	
12	12.0 - 13.0	567664.7	168245.1	489.4	470.1	567665.4	168244.4	492.9	470.4	+3.5	+0.3	1.1	17.0	30.5	137.2	152.4	2013	
13	13.0 - 14.0	567665.4	168244.4	492.9	470.4	567666.1	168243.6	495.4	470.7	+2.5	+0.3	1.1	17.0	30.6	137.2	152.4	2013	
14	14.0 - 15.0	567666.1	168243.6	495.4	470.7	567666.7	168242.9	497.7	471.1	+2.3	+0.3	1.1	18.1	32.7	137.2	152.4	2013	
15	15.0 - 16.0	567666.7	168242.9	497.7	471.1	567667.4	168242.2	499.3	471.4	+1.6	+0.4	1.1	21.1	38.6	137.2	152.4	2013	
16	16.0 - 17.0	567667.4	168242.2	499.3	471.4	567668.1	168241.4	501.2	471.8	+1.8	+0.4	1.1	21.4	39.3	137.2	152.4	2013	
17	17.0 - 18.0	567668.1	168241.4	501.2	471.8	567668.8	168240.7	502.1	472.2	+1.0	+0.4	1.1	20.4	37.2	137.2	152.4	2013	
18	18.0 - 19.0	567668.8	168240.7	502.1	472.2	567669.4	168240.0	502.4	472.5	+0.3	+0.3	1.1	17.3	31.2	137.2	152.4	2013	
19	19.0 - 20.0	567669.4	168240.0	502.4	472.5	567670.1	168239.2	502.9	472.8	+0.5	+0.3	1.1	17.1	30.7	137.2	152.4	2013	
20	20.0 - 21.0	567670.1	168239.2	502.9	472.8	567670.8	168238.5	503.7	473.1	+0.8	+0.3	1.1	15.6	27.9	137.2	152.4	2013	
21	21.0 - 22.0	567670.8	168238.5	503.7	473.1	567671.5	168237.8	504.2	473.4	+0.4	+0.3	1.1	17.9	32.2	137.2	152.4	2013	
22	22.0 - 23.0	567671.5	168237.8	504.2	473.4	567672.2	168237.0	504.5	473.8	+0.3	+0.4	1.1	19.5	35.3	137.2	152.4	2013	
23	23.0 - 24.0	567672.2	168237.0	504.5	473.8	567672.8	168236.3	504.6	474.2	+0.1	+0.4	1.1	21.9	40.1	137.2	152.4	2013	
24	24.0 - 25.0	567672.8	168236.3	504.6	474.2	567673.5	168235.6	504.4	474.6	-0.2	+0.4	1.1	22.7	41.7	137.2	152.4	2013	
(…)																		
374	373.9 - 374.9	567910.7	167979.5	649.7	619.6	567911.3	167978.8	650.2	620.0	+0.5	+0.3	1.1	19.3	35.0	137.2	152.4	2013	
375	374.9 - 375.8	567911.3	167978.8	650.2	620.0	567912.0	167978.0	650.1	620.3	0.0	+0.3	1.1	19.3	35.0	137.2	152.4	2013	
376	375.8 - 376.8	567912.0	167978.0	650.1	620.3	567912.7	167977.3	649.8	620.7	-0.4	+0.4	1.1	20.5	37.5	137.2	152.4	2013	
377	376.8 - 377.8	567912.7	167977.3	649.8	620.7	567913.4	167976.6	648.4	621.1	-1.4	+0.4	1.1	21.2	38.8	137.2	152.4	2013	
378	377.8 - 378.8	567913.4	167976.6	648.4	621.1	567914.0	167975.8	646.6	621.4	-1.8	+0.3	1.1	19.3	35.0	137.2	152.4	2013	
379	378.8 - 379.8	567914.0	167975.8	646.6	621.4	567914.7	167975.1	647.2	621.8	+0.7	+0.3	1.1	19.3	35.0	137.2	152.4	2013	
380	379.8 - 380.8	567914.7	167975.1	647.2	621.8	567915.4	167974.4	650.5	622.2	+3.3	+0.4	1.1	19.5	35.5	137.2	152.4	2013	
381	380.8 - 381.8	567915.4	167974.4	650.5	622.2	567916.1	167973.6	653.0	622.6	+2.5	+0.4	1.1	23.7	43.8	137.2	152.4	2013	

Segment	Segmentanfang			Segmentende			Höhen- differenz		Länge		Neigung		Azimut	Flugjahr		
	ID	Abschnitt	Rechts- Hochwert	Höhe DSM	Höhe DTM	Rechts- Hochwert	Höhe DSM	Höhe DTM	3D DTM	DTM	(°)	(%)			(gon)	
382	381.8 - 382.8	567916.1	167973.6	653.0	622.6	567916.8	654.5	623.0	+1.5	+0.4	1.1	21.5	39.4	137.2	152.4	2013
383	382.8 - 383.8	567916.8	167972.9	654.5	623.0	567917.4	655.1	623.4	+0.6	+0.4	1.1	22.1	40.5	137.2	152.4	2013
384	383.8 - 384.8	567917.4	167972.2	655.1	623.4	567918.1	654.3	623.8	-0.8	+0.4	1.1	21.4	39.2	137.2	152.4	2013
385	384.8 - 385.8	567918.1	167971.4	654.3	623.8	567918.8	653.6	624.1	-0.7	+0.4	1.1	20.0	36.4	137.2	152.4	2013
386	385.8 - 386.8	567918.8	167970.7	653.6	624.1	567919.5	654.2	624.5	+0.6	+0.3	1.1	19.3	35.0	137.2	152.4	2013
387	386.8 - 387.8	567919.5	167970.0	654.2	624.5	567920.2	655.8	624.8	+1.6	+0.3	1.1	18.8	34.0	137.2	152.4	2013
388	387.8 - 388.8	567920.2	167969.2	655.8	624.8	567920.8	656.3	625.1	+0.5	+0.3	1.1	16.7	30.1	137.2	152.4	2013
389	388.8 - 389.8	567920.8	167968.5	656.3	625.1	567921.5	657.0	625.5	+0.7	+0.3	1.1	19.1	34.6	137.2	152.4	2013
390	389.8 - 390.8	567921.5	167967.8	657.0	625.5	567922.2	657.4	625.9	+0.4	+0.4	1.1	21.4	39.1	137.2	152.4	2013
391	390.8 - 391.8	567922.2	167967.0	657.4	625.9	567922.9	657.6	626.3	+0.2	+0.5	1.1	25.3	47.2	137.2	152.4	2013
392	391.8 - 392.8	567922.9	167966.3	657.6	626.3	567923.6	657.8	626.8	+0.2	+0.4	1.1	24.2	44.8	137.2	152.4	2013
393	392.8 - 393.8	567923.6	167965.6	657.8	626.8	567924.2	658.3	627.3	+0.4	+0.5	1.1	25.8	48.3	137.2	152.4	2013
394	393.8 - 394.8	567924.2	167964.8	658.3	627.3	567924.9	659.4	627.7	+1.1	+0.4	1.1	21.4	39.2	137.2	152.4	2013
395	394.8 - 395.8	567924.9	167964.1	659.4	627.7	567925.6	660.4	628.0	+1.0	+0.3	1.1	19.3	34.9	137.2	152.4	2013
396	395.8 - 396.8	567925.6	167963.3	660.4	628.0	567926.3	660.7	628.3	+0.3	+0.3	1.1	17.0	30.7	137.2	152.4	2013
397	396.8 - 397.8	567926.3	167962.6	660.7	628.3	567927.0	660.4	628.7	-0.2	+0.3	1.1	18.3	33.1	137.2	152.4	2013
398	397.8 - 398.8	567927.0	167961.9	660.4	628.7	567928.0	660.5	629.2	+0.1	+0.6	1.6	20.5	37.4	137.2	152.4	2013

Alle Höhen- und Längenangaben in Metern.