Energieausweis für Wohngebäude

OiB Richtlinie 6
Ausgabe Oktober 2011

GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche	1.259,40 m2	Klimaregion	N	mittlerer U-Wert	1,382 W/m2K
Bezugs-Grundfläche	1.007,52 m2	Heiztage	220 d	Bauweise	schwere
Brutto-Volumen	4.218,99 m3	Heizgradtage	3534 Kd	Art der Lüftung	Fensterlüftung
Gebäude-Hüllfläche	2.336,65 m2	Norm-Außentemperatur	-12,3 °C	Sommertauglichkeit	keine Angabe
Kompaktheit (A/V)	0,55 1/m	Soll-Innentemperatur	20 °C	LEK T-Wert	109
charakteristische Länge	1,81 m				

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

Gesamtenergieausweis

	Referenzklima spezifisch	Standortklima zonenbezogen	spezifisch	Anforderung	
HWB	206,73 kWh/m2a	276.278 kWh/a	219,37 kWh/m2a		
WWWB		16.088 kWh/a	12,77 kWh/m2a		
HTEB RH		115.796 kWh/a	91,95 kWh/m2a		
HTEB WW		22.698 kWh/a	18,02 kWh/m2a		
HTEB		146.904 kWh/a	116,65 kWh/m2a		
HEB		439.270 kWh/a	348,79 kWh/m2a		
HHSB		20.685 kWh/a	16,43 kWh/m2a		
EEB		459.956 kWh/a	365,22 kWh/m2a		
PEB		606.189 kWh/a	481,33 kWh/m2a		
PEB n.ern.		592.514 kWh/a	470,47 kWh/m2a		
PEB ern.		17.984 kWh/a	14,28 kWh/m2a		
CO 2		146.130 kg/a	116,03 kg/m2a		
f GEE	3,01 -		3,07 -		

ERSTELLT

GWR-Zahl		ErstellerIn	Arch. Dipl.Ing. Marc Wohlschak
Ausstellungsdatum	05.02.2014	Unterschrift	Architekt Dipl.Ing. Marc Wohlschak Staatlich befugter u. beeideter Ziviltechniker A-1040 Wiedner Hauptstr. 36/3
Gültigkeitsdatum	04.02.2024		

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten. Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.